



# WALLENSTEIN

## RANGHHO



3-POINT HITCH

SKIDSTEER

THUMB ATTACHMENTS



## CREUSEZ, SANS VOUS ÉREINTER

Lorsque vous avez des travaux d'aménagement paysager et de terrassement à faire, commencez sur le bon pied avec un accessoire Ranghho de Wallenstein, la pelle rétrocaveuse qui creuse plus profondément avec une portée supérieure.



# ALLEZ JUSQU'AU FOND DES CHOSES

...avec **Ranchho de Wallenstein** - la pelle rétrocaveuse à flèche en arc polyvalente qui s'adapte à votre tracteur et à votre propriété. Le Ranchho est une robuste pelle rétrocaveuse qui est prête à mordre des dents dans n'importe quelle tâche, des travaux d'aménagement paysager à la préparation de fondations en béton.

Conçu pour les tracteurs compacts, les chargeurs compacts et les gros tracteurs, le Ranchho met toute sa puissance et sa précision à portée de votre main. Grâce à ses caractéristiques poussées, le Ranchho vous permet de réduire la montagne de tâches auxquelles vous êtes confrontés en tant que propriétaire. Jetez un coup d'œil...

## WALLENSTEIN RANCHHO



### FLÈCHE EN ARC


La nouvelle flèche en arc exploite la géométrie appropriée pour faciliter le travail. Creusez profondément sans heurter les rebords du trou. Cela protège la pelle rétrocaveuse contre les dégâts inutiles et cela évite de faire retomber la terre dans le trou.

### AMORTISSEMENT DU PIVOTEMENT

Travailler efficacement signifie travailler en douceur, creuser et pivoter de manière synchronisée. Le pivotement de la flèche est commandé par des vérins hydrauliques à amortissement qui réduisent les vibrations en ralentissant la flèche lorsqu'elle atteint la fin de la course de pivotement.

### BALAYAGE TRIDIMENSIONNEL DU SOUS-CHÂSSIS

La pelle Ranchho est parfaitement ajustée à n'importe quel tracteur grâce au processus de balayage tridimensionnel ultraprécis employé par Wallenstein pour dessiner le sous-châssis.



**ATTELAGE TROIS POINTS** - Transformez votre tracteur en pelle rétrocaveuse grâce à la fixation simple d'attelage trois points.

### CHOISISSEZ LA COULEUR QUI VOUS PLAÎT.

Le Ranchho de Wallenstein est offert dans les couleurs suivantes : **rouge, orange, vert, bleu et noir.**



### AXES GRAISSABLES

L'entretien de votre Ranchho est facile grâce aux axes graissables qui sont installés à tous les points de pivotement. Un entretien régulier permet de conserver votre Ranchho en parfait état de fonctionnement et les axes graissables vous facilitent la tâche.

Le Ranchho est l'accessoire idéal pour votre tracteur. Il vous permettra de profiter au maximum de vos terres. Les travaux d'aménagement paysager, de terrassement et le creusage de tranchées deviendront des tâches faciles grâce à la puissance de creusage et à la portée du Ranchho. Ajoutez « pouce » mécanique ou hydraulique au Ranchho pour pouvoir déplacer des rochers et les déposer dans la position exacte requise par vos projets d'aménagement paysager. Si vous avez un petit tracteur sans sorties d'huile hydraulique, ajoutez un groupe hydraulique optionnel et commencez à creuser sans tarder.



# WALLENSTEIN RANGHO



Ranchho GX620



Le **Ranchho GX620** est conçu pour les tracteurs compacts d'au moins 18 HP. Avec une profondeur de creusage de six pieds et une portée de neuf pieds, le GX620 vous permet d'entrer dans le vif des choses, de pénétrer sous la profondeur de gel et de terminer le travail rapidement.



Ranchho GX720

Pour les tracteurs de taille moyenne de 35 à 70 HP, le **Ranchho GX720** laisse sa marque. Le GX720 vous permet de briser la surface du sol et de continuer de creuser jusqu'à sept pieds de profondeur, avec une portée de dix pieds. Grâce à sa flèche en arc et à ses commandes faciles à manier, style excavatrice, le GX720 est conçu pour n'importe quel type de sol, de la terre végétale à l'argile en passant par le gravier.

**COMMANDES** - Prenez les commandes en main et commencez à creuser grâce aux leviers de style manche à balai faciles à manier. Creusez profondément et remplissez le godet simultanément grâce aux commandes à quatre voies qui commandent la flèche, le bras et le godet. Chaque stabilisateur est de surcroît commandé par un levier.



**COMMANDE DE PIVOTEMENT DE FLÈCHE À DEUX VÉRINS**  
 Pour les modèles Ranchho, y compris le GX620, le pivotement de la flèche est commandé par deux vérins hydrauliques. Les deux vérins assurent un mouvement puissant et uniforme du début à la fin de la plage de pivotement de 180 degrés.



Le **Ranchho GX920** permet aux entrepreneurs et aux paysagistes de creuser des trous profonds dans le sol, mais pas dans leurs finances. Le GX920, de dimensions importantes, ajoute aux tracteurs de 60 à 90 HP la capacité de creuser jusqu'à neuf (9) pieds de profondeur. Le creusage de tranchées pour des fondations et les travaux de terrassement se font rapidement et facilement sans que l'on ait à faire l'acquisition d'une excavatrice qui ne servirait qu'à cela. Le godet de pelle est fait d'acier AR400 de manière à garantir sa durabilité et sa robustesse.




La pelle Ranchho peut être installée sur un sous-châssis, un attelage trois points ou un chargeur compact. Dans les trois cas, il est facile de la détacher et de la rattacher sur le terrain sans perdre de temps.



**BAGUES**

Des bagues en acier trempé sont posées sur tous les principaux axes de pivotement des GX720 et des GX920, y compris la tourelle, la flèche, le bras et le godet. Ces bagues de qualité supérieure prolongent la durée de vie du Ranchho en réduisant l'usure provoquée par les mouvements fréquents de creusage et de pivotement.



Le GX920 permet de creuser une tranchée à fond plat de 2 pi à la profondeur maximale de creusage.





**WALLENSTEIN**  
**RANCHHO**



SKIDSTEER

**VOS INTENTIONS SERONT CLAIRES LORSQUE VOUS UTILISEZ  
UNE PELLE RANCHHO DE WALLENSTEIN  
INSTALLÉE SUR UN CHARGEUR COMPACT.**

La pelle Ranchho s'attache tout comme un godet; elle comporte des barres de stabilisation supplémentaires pour réduire les secousses. Tout comme pour les modèles à attelage trois points, les commandes hydrauliques se branchent sur les raccords externes du chargeur compact, de manière à simplifier l'installation. Les stabilisateurs élargissent le centre de gravité, de manière à stabiliser les chargeurs compacts, normalement étroits, lors des déplacements latéraux de la flèche. L'accessoire de « pouce » est également offert pour les pelles rétrocaveuses à attelage trois points et les pelles installées sur chargeur compact.



---

**ALLEZ  
JUSQU'AU  
FOND  
DES CHOSES.**

---





**QC620**

**WALLENSTEIN**  
**RANCHHO**

**QC620 SUR CHARGEUR COMPACT** - Lorsque vous avez une tâche à accomplir, commencez à creuser avec le Ranchho QC620. Cette pelle rétrocaveuse montée sur un chargeur compact se compose d'une simple flèche secondaire qui atteint une profondeur de six pieds et que l'on commande de l'intérieur de la cabine. Le QC620 vous permet de creuser des tranchées sans avoir à changer constamment de position.

**LE GODET À PIVOT  
HYDRAULIQUE  
RAMASSE FACILEMENT  
UNE CHARGE  
COMPLÈTE, DE MANIÈRE  
À ACCÉLÉRER LE  
CREUSAGE.**



## POUCES

L'aménagement de paysage exige de l'équipement à la fois polyvalent et précis pour disposer des roches. Les « pouces » de Ranchho vous procurent la maîtrise requise pour déplacer des objets lourds avec délicatesse et les déposer à l'endroit exact voulu avec un minimum d'égratignures. Les pouces sont également la solution idéale pour recueillir les débris difficiles à manier, comme les rebuts de bois et les blocs de béton qui n'entrent pas dans le godet. Wallenstein offre deux types de pouces pour le Ranchho, soit les pouces hydrauliques et les pouces mécaniques.

- Prêt pour l'installation sur le terrain
- Commande à pédale



**Le pouce hydraulique** est le moyen le plus flexible d'agripper des objets de différentes tailles et de les déposer à l'endroit voulu. Le pouce hydraulique vous permet d'incliner la charge tout en la positionnant, de manière à vous permettre de la disposer de manière idéale. Lorsque le pouce n'est pas utilisé, il se range contre la flèche secondaire.

**Le pouce mécanique** s'attache à la flèche secondaire; il peut prendre cinq (5) positions différentes, réglables au moyen d'un axe. Le pouce mécanique vous procure une meilleure maîtrise des charges difficiles à ramasser ou à déposer avec précision.





# SPECIFICATIONS

\* conformément à la norme SAE J1179

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		GX620	GX720	GX920
A	Hauteur de transport (flèche entièrement rétractée)	63 po	79 po	92 po
	Largeur de transport (stabilisateurs en position levée)	40 po	42 ½ po	42 ½ po
	Hauteur de chargement (godet à 60°)	62 po	80 po	89 po
B	Garde au sol	10 ½ po	10 ½ po	10 ½ po
C	Longueur de transport	68 po	80 po	81 po
	Poids de transport	575 lb	765 lb	791 lb
D	Profondeur de creusage (fond plat de 2 pi)	6 pi 4 po	7 pi 8 po	9 pi 4 po
E	Hauteur de service hors tout (levée au maximum)	92 po	119 po	135 po
F	Portée à partir de la tourelle	100 po	123 po	141 po
G	Rotation du godet	180°	180°	180°
	Arc de pivotement	180°	180°	180°
	Largeur des stabilisateurs (écartés)	74 po	89 po	89 po
	Largeur des stabilisateurs (transport)	40 po	42 ½ po	42 ½ po
	Pression de service	1 800 lb/po	2 250 lb/po <sup>2</sup>	2 250 lb/po <sup>2</sup>
	Force de creusage sur le bras de manœuvre (SAE*)	1 250 lb	2 300 lb	3 200 lb
	Force de creusage sur le godet (SAE*)	2 600 lb	3 800 lb	3 925 lb
	Capacité de levage de la flèche (extrémité du bras à 3 pi du sol)	385 lb	925 lb	750 lb
	Débit hydraulique requis	5-7 gal/min	5-7 gal/min	5-7 gal/min
	Puissance recommandée du tracteur (HP)	15-25 HP	22-45 HP	45-100 HP
	Chargeur compact recommandé (SSQT)	Chargeur compact	30-60	30-100
	Tailles de godet disponibles	9, 12, 15, 18	9, 12, 15, 18, 24	9, 12, 15, 18, 25
	Attelage trois points	Cat. I (PT300)	Cat. I (PT300) / Cat. II (PT322)	Cat. I (PT300) / Cat. II (PT322)
	Diamètre du vérin de la flèche principale	2 ½ po	3 po	3 po
	Dimensions de tous les autres vérins	2 ¼ po, 2 po (stabilisateurs, tourelle)	3 po (bras de manœuvre), 2 ¼ po	3 po (bras de manœuvre), 2 ½ po



# FORESTRY PRODUCTS

NOW COMES THE FUN PART



GRAPPINS

DÉCHIQUETEUSES DE BOIS



FENDEUSES



TREUILS DE DÉBUSQUAGE



CHARGEUSES À BOIS



Vous pouvez accomplir beaucoup si vous avez l'équipement approprié. Wallenstein offre aux propriétaires des machines conçues pour transformer le travail presque en un jeu.

MORE



DISTRIBUTEUR AGRÉÉ :

ÉPANDEURS DE FUMIER



GÉNÉRATRICES

PULVÉRISATEURS PUISSANTS



# WALLENSTEIN

Fabriqué par EMB MFG Inc. 4144, Boomer Line, St. Clements (Ontario) N0B 2M0  
 Sans frais : 1-877-695-9283 Tél. : 519-699-9283 Téléc. : 519-699-4146  
 Courriel : sales@embmfg.com [www.embmfg.com](http://www.embmfg.com)