

TREUIL DE DÉBUSQUAGE **FX** DE WALLENSTEIN



WALLENSTEIN
FORESTRY

FX

TREUIL DE
DÉBUSQUAGE

FX65 FX90
FX120

TIRER TOUT ENSEMBLE

De la forêt à votre foyer, Wallenstein offre de robustes machines qui répondent à tous les besoins de vos terres à bois.





VOUS AVEZ DE LA TRACTION.

TREUIL DE DÉBUSQUAGE FX DE WALLENSTEIN



Il est facile de gérer votre forêt de manière à exploiter au maximum son potentiel grâce au pouvoir de traction du treuil de débusquage FX de Wallenstein. Vous pouvez désormais atteindre les arbres que vous devez abattre, même sur des pentes raides ou dans des marécages, sans avoir à utiliser des machines lourdes. Le treuil de débusquage FX est l'accessoire de tracteur idéal pour ramasser du bois de chauffage, retirer des arbres morts et récolter le bois d'œuvre de première qualité tout en veillant à la conservation de vos terres à bois.

Avec sa puissance de traction maximale de 12 000 lb* et un câble de 165 pieds, le treuil de débusquage FX est conçu pour vos terres à bois. Tout le système de treuil est facile à utiliser, grâce à ses nombreuses fonctions qui assurent sa robustesse, durabilité et facilité d'emploi.

Les contraintes imposées à votre tracteur par l'utilisation d'un treuil de débusquage sont réduites grâce à la grosse lame d'ancrage qui transmet l'effort de traction au sol.

Le treuil de débusquage FX de Wallenstein est offert en trois formats. Choisissez celui qui convient à votre tracteur. Exploitez au maximum vos terres, tout sans dommages pour vous, vos terres ou votre tracteur, grâce au treuil de débusquage FX.

Chaîne à collier étrangleur optionnelle



SYSTÈME DE POULIES À MOUFLE MOBILE

Tous les modèles FX sont munis de moufles supérieure et inférieure dans lesquelles circule le câble, de manière à assurer une traction plus efficace et plus sûre. La poulie supérieure forme un point d'entrée élevé, qui transmet une pression vers le bas à la lame tout en soulevant les billes. La moufle pivotante inférieure maintient un centre de gravité bas, une caractéristique particulièrement importante pour les petits tracteurs. Dans les plus gros modèles, la position verticale de la moufle inférieure est réglable afin de permettre de trouver l'équilibre parfait entre le rendement et le mouvement de levée.



GROUPE D'EMBRAYAGE DÉMONTABLE

Le groupe d'embrayage transmet la puissance de la prise de force de votre tracteur au puissant treuil. Vous êtes donc prêt à tirer jusqu'à 12 000 lb* jusqu'en haut de la plus grande pente.

Le groupe d'embrayage se démonte facilement pour l'entretien.



* Modèle FX120 uniquement

CROCHETS COULISSANTS À TROU EN POIRE EN POIRE

L'extrémité du câble du treuil est munie de crochets à trou en poire qui coulisent sur le câble. Les crochets coulissants à trous en poire et les chaînes à collier étrangleur sont la solution idéale pour tirer plusieurs billes ensemble au moyen d'un treuil, de manière à économiser votre temps et votre énergie. Chaque bille enchaînée est attachée à l'un de ces crochets coulissants à trou en poire, qui sont ramenés ensemble lorsque vous actionnez le treuil.

GRILLAGE DE SÉCURITÉ

Tous les treuils de débusquage FX sont livrés avec un grillage de sécurité standard pour une protection optimale de l'opérateur et du tracteur.

>>>



DÉBUSQUAGE

La robuste barre de remorquage retient fermement de multiples billes reliées par des chaînes pour vous permettre de les retirer en toute sécurité de la forêt.





SPECS

Modèle

Capacité de traction

Puissance recommandée

Fixation (trois points)

Vitesse de la prise de force

Vitesse du câble à 540 tr/min

sions du câble

Type d'embrayage

Poids

Hauteur

Largeur

FX120

12 000 lb

60-100 HP

Catégories I et II

540 tr/min max.

75-175 pi/min

165 pi - 1/2 po

Mécanique, disque à sec

898 lb

67 po

58,5 po

FX90

9 000 lb

30-80 HP

Catégories I et II

540 tr/min max.

75-175 pi/min

165 pi - 3/8 po

Mécanique, disque à sec

795 lb

63 po

50,5 po

FX65

6 500 lb

17-45 HP**

Catégorie I

540 tr/min max.

75-175 pi/min

165 pi - 3/8 po

Mécanique, disque à sec

470 lb

53 po

40 po

** 30 HP requis pour exercer une traction de 6 500 lb



ATTELAGE TROIS POINTS GRAPPINS

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ :

DÉCHIQUETEUSES



FENDEUSES

La conception des produits de foresterie Wallenstein est axée sur la robustesse afin de vous permettre de profiter au maximum de vos terres à bois.

REMORQUE À BILLES DE BOIS



WALLENSTEIN

Fabriqué par EMB MFG Inc. Tél. : 519-699-9283 Téléc. : 519-699-4146
4144, Boomer Line, St. Clements (Ontario) N0B 2M0 Courriel : sales@embmfg.com
www.embmfg.com